

〈抵當湯〉〈大黃〉具〈消炎、修護與強化〉，故可排除腎結石、膀胱結石或血塊，乃本方之主藥


主講者：廖桂聲

中西醫師 廖桂聲中醫診所 www.lkscmc.com.tw

台北市立仁愛醫院兼任主治醫師

(傷寒論-130) 太陽病. 六. 七日. 表證仍在. 脈微而沉. 反不結胸. 其人發狂者. 以熱在下焦. 少腹當硬滿. 小便自利者. 下血乃愈. 所以然者. 以太陽隨經瘀熱在裡. 故也. 抵當湯主之.

(抵當湯方)



水蛭熬 蛇蟲各三十個. 去翅足. 熬. 桃仁二十個. 去皮尖. 大黃三兩. 酒洗.

右四味. 以水五升. 煮取三升. 去滓. 溫服一升. 不下更服.

註解：身體因為受到感染，雖然已有好幾天，但是仍然有頭項強痛，四肢逆冷，惡寒，無汗的初期感染證狀，之後，接踵而至的可能有發熱，無汗的證狀，此時的脈象應是〈脈浮緊或脈浮而數〉也。再來，若病情轉好，就會汗出，熱也就退了，這是疾病的自然過程，前賢為了方便診斷疾病且易於運用方劑，故把這些證狀的診斷，設定了〈六經〉(太陽經，陽明經，少陽經，太陰經，少陰經，厥陰經。)辨證與〈八綱〉(陰，陽，表，裡，寒，熱，虛，實。)辨證，故本文之〈太陽病，六，七日，表證仍在〉，在〈六經〉辨證則屬

〈太陽經病〉，而在〈八綱〉辨證，則屬〈表證〉之病。事實上，〈太陽經病〉與〈表證〉之病，指的都是同樣的證狀，此二種學說，猶如畫蛇添足，多此一舉，不僅徒增困擾，更讓後學者迷惑不已而無所適從也。更糟糕的是，在臨床驗證上，疾病的症狀，雖然很清楚，但方劑卻用錯了，此時，該檢討的應是方劑用錯了，但令人跌破眼鏡而為之噴血的是妄自菲薄自己不懂深奧的〈六經〉辨證與〈八綱〉辨證，卻忽略了問題的重點與癥結的關鍵，乃是用錯了藥與方劑，而無關於〈六經〉辨證與〈八綱〉辨證也。

〈脈微而沉〉乃形容脈搏跳動無力且需用力按壓，才可以感覺到脈搏的跳動，此種脈象，乃形容病情嚴重的脈象，實乃前賢憑其想像杜撰而來的，在臨床的驗證上，〈太陽病，六，七日，表證仍在。〉的脈象，應是〈脈浮緊或脈浮而數〉也，亦即脈搏跳動有力或脈搏跳動有力且快也，若是病情加重的脈象，臨床上的脈象，應是脈搏跳動的更有力且更快也。

〈傷寒論-140〉：〈太陽病，脈浮而動數...頭痛，發熱，微盜汗出而反惡寒者...膈內拒痛...短氣，煩躁，心中懊憹，心下因硬，則為結胸，大陷胸湯主之〉，本文曰：〈反不結胸〉，意謂身體受到急性感染時，並無感染到心肺部，所以沒有產生短氣，煩躁的心肺部的嚴重證狀，但卻感染到了急性的尿路膀胱炎，造成了尿中有大量血量且產生了血塊，更不幸的是血塊阻塞了尿路，故小便不利疼痛萬分，而狂叫不已，故曰：〈其人發狂者〉，此〈發狂〉之意，應非是腦部受到感染或腦部的病變所引起的〈發狂〉也。又因〈少腹硬滿〉，吃藥之後，終於看到了〈小便自利、下血〉的現象，故知疾病已緩解。

〈桃核承氣湯〉把急性的尿路膀胱炎的病因，認為是〈熱結膀胱〉，而本文卻認

為〈熱在下焦〉或〈太陽隨經瘀熱在裡〉，其實指的皆是尿路膀胱感染，但〈熱結膀胱〉比〈熱在下焦〉或〈太陽隨經瘀熱在裡〉的病因，令人覺得明確而詳細，也就是急性的膀胱炎。

〈〈傷寒論-131〉〉：〈太陽病，身黃，脈沉結，少腹硬，小便不利者，為無血也... 抵當湯主之〉、〈〈傷寒論-132〉〉：〈傷寒，有熱，少腹滿，應小便不利，今反利者，為有血也... 宜抵當圓〉。〈〈傷寒論-131〉〉乃描述尿路受到血塊阻塞時的證狀。故曰：〈少腹滿，小便不利者，為無血也〉，〈為無血也〉，乃血塊尚未從尿路排出也。〈傷寒論-132〉乃指阻塞尿路的血塊，已經排除，故曰：〈應小便不利，今反利者，為有血也〉，〈為有血也〉乃指排出的血塊。急性的膀胱炎雖會有下腹痛甚的情形，但不一定就會有下血或血塊堵住尿道的情況，因此以〈下血乃愈〉作為急性膀胱炎的預候診斷，顯然含糊其詞且以上條文的結構，應是非專業的外行人把素樸的斷簡殘篇，硬是東拼西湊、畫蛇添足而成之文，所以唯有質疑條文的真實性，用一般的理性與經驗，則一般稍有臨床驗證的人，將可在條文字裡行間的知字片語之間，發現到其神奇的精神。

〈〈傷寒論〉〉原本只有〈六經〉之說，前賢卻又增添了手足各有〈六經〉，又〈膀胱〉乃〈足太陽膀胱經〉之腑，故急性膀胱炎的病因，前賢乃曰：〈以太陽隨經瘀熱在裡，故也〉。

方中組成爲〈水蛭，虻蟲，桃仁，大黃〉，〈水蛭，虻蟲〉雖為吸血之蟲，但經煮後，已無抗凝血功能且氣味其臭無比可棄之不用也。〈桃仁〉乃常見的可食用的甜美果實，食其果肉則屬明智之舉，若食其種子-〈桃仁〉作為〈活血化瘀〉的藥，也未免誇大其詞且誤導後學者，若以〈桃花〉有辟邪作用而〈桃仁〉亦有驅邪之功，那亦只是自欺

欺人的自圓其說，於臨床驗證上〈桃仁〉實無〈消炎、修復與強化〉的〈活血化瘀〉之功。〈大黃〉有刺激尿道平滑肌的功能且具〈消炎、修護與強化〉組織功能的作用，故可排除尿路中阻塞的血塊或是結石，乃本方之主藥，故本條文所描述的證狀〈〈新漢醫學〉〉將以〈〈科學精製漢藥〉〉的〈大黃、黃連、知母、甘草〉對證下藥，必可無堅不摧、攻無不克，更可克競其功。

【五淋】

	主症	兼症	病機	治則	主方
熱淋	小便短赤，灼熱刺痛，溺色黃赤	腹痛拒按，寒熱起伏，口苦嘔惡，便秘，苔黃	溼熱蘊結下焦，膀胱氣化失司	清熱利濕，通淋排石	八正散
石淋	尿夾砂石，小便澀，尿時疼痛或突然中斷	腰腹絞痛難忍，血尿，舌紅苔黃脈弦數	濕熱煎熬尿液，結為砂石	清熱利濕，通淋排石	石韋散
氣淋	實 小便澀滯，淋利不宣	少腹痛滿，脈沉弦	氣機鬱結，膀胱氣化不利	利氣疏導	沉香散
	虛 少腹墜脹，尿有餘瀝	面色恍白，舌淡紅，脈細數	氣虛下陷	益氣升提	補中益氣湯
血淋	實 小腹澀痛，尿中有血或尿時夾血塊，疼痛滿急加劇	心煩，舌尖紅苔黃，脈數	濕熱下注膀胱，熱勝灼絡，迫血妄行	清熱通淋，涼血止血	小蓟飲子 導赤散
	虛 尿色淡紅，疼痛澀滯不甚顯著	腰痠膝軟，神疲乏力，舌淡紅，脈細數	腎陰不足，虛火擾動陰血	滋陰清熱，補虛止血	萹蓄分清飲
膏淋	實 小便混濁如米泔水，尿道熱澀疼痛	舌紅苔黃膩，脈濡數	濕熱下注，阻滯絡脈，脂液不循常道	清熱利濕，分清泄濁	萹蓄分清飲
	虛 淋出如脂，澀痛反見減輕	形瘦，頭昏，乏力，腰痠膝軟，舌淡苔膩，脈細弱無力	腎虛下元不固，不能制約脂液	補虛固澀	膏淋湯
勞淋	小便不甚赤澀但淋瀝不已時作時止，欲勞即發	腰痠膝軟，神疲乏力，舌淡，脈弱	脾腎兩虛，濕濁留戀不去	健脾益腎	無比山藥丸