

黃連粉敷乾癬就痊癒

主講者：廖桂聲

中西醫師 廖桂聲中醫診所 www.lkscmc.com.tw



(金匱要略十八-6) 病金瘡. 王不留行散主之. (小瘡粉之)

(王不留行散方)

王不留行(八月八日採)十分 蒴藿細葉(七月七日採)十分

桑東南根(白皮三月三日採)十分

川椒(除目及閉口. 去汗)三分

甘草十八分 黃芩二分 乾薑二分 芍藥二分 厚朴二分

右九味. 桑根皮以上三味. 燒灰存性. 勿令灰過. 各別杵篩. 合治之為散. 服方寸匕.

小瘡即粉之. 大瘡但服之. 產後亦可服.

如風寒. 桑東根勿取之.

前三物. 皆陰乾百日.

註解：〈病金瘡〉泛指一切金屬或其他利器，破壞身體的組織所造成的傷害，皆可曰

之為〈病金瘡〉，但其方後曰：〈小瘡即粉之，大瘡但服之，產後亦可服〉，此說，已很明確指示我們，〈王不留行散方〉主治的不只是金瘡而已，就是連產婦的產道撕裂傷，都是在治療的範圍之內，更推而廣之的說，不管是甚麼樣的傷口，只要是傷口，都可用〈王不留行散方〉治療。

〈王不留行〉乃石竹科植物，麥藍菜的成熟種子，〈蒴藿細葉〉乃忍冬科植物，〈蒴藿〉的全草或根，別名為〈接骨草〉，〈桑東南根〉乃桑科植物，桑樹的白色根皮又名為〈桑白皮〉，方後云：〈桑根皮以上三味，燒灰存性，勿令灰燼〉，乃明示此三味藥的炮製方法，不可炮製過頭，若是變成黑炭，導致藥材炭化，則無藥效可言。方後又曰：〈王不留行八月八日採，蒴藿細葉七月七日採，桑白皮三月三日採〉，此說，雖前賢經驗之說，不宜照單全收也不應拘泥此說，才不致於礙手礙腳，動輒得咎。方後又云：〈前三物，皆陰乾百日〉，試想一下，〈八月八日採，七月七日採，三月三日採〉，如何有共同的百日，可以一齊炮製呢？是故前賢對於藥材採收的時段，此說可能是經驗之談，但大致上應是憑空杜撰增加其神秘性的模糊空間，易把初學者耍得團團轉而無法分辨是非與真相，恐將誤導後學者，故可以拿來參考卻不宜自我設限也！〈〈傷寒雜病論〉〉的條文中有些詭詞，看起來都很熟悉也很老套，所有傳統醫學者都知道不對勁也不合理，但卻沒有人能奈它何，只會搖頭和雙手一擺任其擺佈而束手就擒嗎？我們很想不理它也想刻意忽視它，甚至將其移除於理性的邏輯之外，但我們終究無法阻止它一步步拖垮進而摧毀傳統醫學的命脈，這個事實的真相將是多麼沉重也將影響現在的你我他以及子子孫孫的健康，這種理論建構表面看似壯觀但實質意義是一種肥大的癱瘓亦不堪一擊，但一般的傳統醫學者卻容易為之困惑混淆，還強詞奪理自以為是靈光乍現而任其左右一切的真實，甚至有樣學樣的風行草偃，若是這樣

似是而非而不追根究底，那傳統醫學就會積重難返！

方後亦曰：〈小瘡即粉之，大瘡但服之〉，此說，亦充滿矛盾，試想一下，既然小瘡都要敷藥了，為甚麼大瘡卻不用敷藥而只要服藥就可以呢？一般的處理方式，是小瘡只要敷藥就可以，但是大瘡除了敷藥，還不夠藥效，必須再加以內服藥，如此內外兼攻，雙管齊下，才可讓病情加速恢復免得橫生枝節而難以收拾。

〈小瘡即粉之，大瘡但服之〉的另外一個說法，應該是前賢在使用〈王不留行散〉時，親自觀察體驗到一個事實，就是〈王不留行散〉敷小傷口，因病人傷口小，抵抗力好，所以自然而然的就痊癒了，但若是敷在大傷口，反而病情加劇，故提出〈小瘡即粉之，大瘡但服之〉的警示。何以大瘡敷〈王不留行散〉，病情不減反增呢？看看其方中的組成，即可一目了然而恍然大悟，因其方中的〈川椒，乾薑〉，其性味辛辣，富含致發炎物質，所以會使傷口的發炎現象，變得更加嚴重，其實，在〈川椒〉的下文，早有明示如下：〈除目及閉口，去汗〉，其意很清楚的說明，服了〈川椒〉之後，將會導致眼睛的傷害，故曰：〈除目〉，造成喉嚨的傷害，故曰：〈閉口〉，因其辛辣服了之後，身體會產生大量的熱能而使身體流汗，故曰：〈去汗〉（即〈取〉汗也），是故〈川椒〉作為飲食的調味劑或佐料，適量可也，但若用來治病如飲鴆止渴而未蒙其利先受其害。

〈〈金匱要略十八-8〉〉曰：〈浸淫瘡。黃連粉主之〉，此條文素樸精緻且簡捷有力，若是識者的識途老馬，將可感受此說妙也且用之亦如神也，對於任何傷口或各種感染皆可外敷或內服，若是雙管齊下更可過關斬將而勢如破竹且藥效是立竿見影而一針見血！〈黃連粉〉，在臨床對於傷口，的確有相當安全且有快速的療效，可以外敷與內服，合併使用的效果更佳，其效更千倍於〈王不留行散〉也，但有一點千萬要注意的是，不宜用今日的〈科學中藥粉〉，因其成分大都是澱粉，用之將令傷口感染的更嚴

重，亦不宜用〈黃連生粉〉因其未經高溫持續炮製，容易感染細菌而恐生它變！