

## 〈枯礬〉對蜂窩性組織炎產生刺激的作用而令人覺得疼痛

主講者：廖桂聲

中西醫師 廖桂聲中醫診所 [www.lkscmc.com.tw](http://www.lkscmc.com.tw)

(金匱要略二十二-15) 婦人. 經水閉. 不利. 藏堅癖. 不止. 中有乾血. 下白物. 礬石圓主之.

(礬石圓方)

礬石燒三分 杏仁一分



右二味. 末之. 煉蜜和圓. 如棗核大. 內藏中. 劇者. 再內之.

註解：婦女常見的疾病有月經不來，故曰〈經水閉〉，亦有經期不準，或太早來，或太晚來，皆曰〈不利〉，亦有來時經血超過了一個星期，還是滴滴答答的流不停，故曰〈不止〉，抑或是骨盆腔的腫瘤不斷惡化且快速增長，故曰〈藏堅癖. 不止〉。骨盆腔所流出的白色分泌物故曰〈下白物〉，其顏色不只白色一種亦有黃色也可能還帶有腐壞腥臭的味道，皆俗稱〈白帶〉或〈黃帶〉。

婦人〈經水閉. 不利. 不止. 下白物〉其病因當然與〈藏堅癖〉有相當的關係，〈藏堅癖〉之〈癖〉字，即積塊之意，例如〈寒癖〉其意為宿食不消的積塊，故〈藏堅癖〉猶如子宮肌瘤或曰骨盆腔的腫瘤皆可比擬。不論是肌瘤或腫瘤確實會引起婦人〈經水閉. 不利. 不止. 或下白物〉的情形，若照原條文〈藏堅癖不止〉就不只是肌瘤的問題而可能是腫瘤的問題了。

〈藏堅癖，不止，中有乾血〉的〈中有乾血〉之說，只是前賢對於〈藏堅癖〉的病因的想當然爾的想法罷了，非真正經由解剖實證而來只是光憑想像的說詞，易令後學者迷惑而失真，是故所有關心傳統醫學的人，都只能對這語焉不詳且前後矛盾的問題視若無睹也充耳不聞，但卻已巧巧然被問題牢牢羈絆且含糊其詞也說不出其所以然，這樣的作為在實質上難以解決問題也難以脫身。所以，〈中有乾血〉之說詞猶如在自家花園放火，徒生風波，橫看豎看都是狗屁倒灶的無稽之談，因此傳統醫學若要救亡圖存，就不應該再輕描淡寫或昧於事實的積弱不振，而應該窮則變，變則通，不通再變，一直改到對並且撥雲見日為止。


〈礬〉的原礦物塊曰之為〈礬石〉，本條文之〈礬石〉需經過鍛燒的炮製過程而為〈枯礬〉。〈礬石〉一般亦稱為〈明礬〉由硫酸鉀與硫酸鋁混合而成的複鹽，民間亦常用明礬來淨化污濁的水，因〈明礬〉經水解過後會產生白色膠狀的氫氧化鋁，膠狀的氫氧化鋁就會將水中的泥沙與灰塵吸附起來，如醬糊一般的沉澱在水底。

本方之〈礬石圓〉亦被應用到屬於陰道塞劑的外用藥上，〈礬石〉亦有應用到內服藥方面，例如(金匱要略十六-13)的〈硝石礬石散〉即在治療〈黑疸〉。〈礬石圓〉之組成為〈枯礬〉與〈杏仁〉，此兩味藥對於下白物的白帶的細菌性感染，在臨床上確有抑菌與殺菌的功效且〈杏仁〉具有特殊的芳香味道，可以矯正分泌物的異味而令人感覺比較舒服但卻富含致發炎物質將使病情雪上加霜，故美中不足之處應視如敝履棄之亦不足惜也！

若陰道或外陰部有傷口〈枯礬〉會對傷口產生刺激的作用而令人覺得疼痛，此時可將〈枯礬、杏仁〉皆去掉，改用〈〈新漢醫學〉〉的〈科學精製漢藥〉的〈苦參粉、黃連粉、黃柏粉〉(註：千萬不可用科學中藥粉，因其成份多為澱粉容易造成細菌繁

殖而感染，就算是用對了藥亦將使感染更加嚴重，切記！切記！），蜜圓或做成膠囊而為陰道塞劑在臨床上的效果亦遠勝於〈礬石圓〉。臨床若再加上〈〈新漢醫學〉〉之〈科學精製漢藥〉的〈黃柏粉、黃連粉、甘草粉、大黃粉〉及〈知母萃取精華液〉內服與外用雙管齊下，將把這種惱人的〈經水閉. 不利. 藏堅癖. 不止. 下白物〉的毒瘤摘除的一乾而淨而寸草不留。

## 硝石礬石散



(硝石)



(礬石)